



ГРУППЫ РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЯ МЕНИНГИТОМ

- дети младшего и дошкольного возраста
- подростки и молодые люди с большим количеством социальных контактов
- люди с хроническими и аутоиммунными заболеваниями
- онкопациенты
- путешественники в районы с высоким уровнем заболеваемости





СИМПТОМЫ МЕНИНГИТА

- светобоязнь, напряжение мышц, в т. ч. потеря подвижности затылочных мышц и невозможность склонить голову к груди — самые характерные симптомы
- головная боль с непереносимостью света и громких звуков
- высокая температура, тошнота, нарушение зрения и сознания («раздвоение» предметов и спутанная речь)
- темно-красные точки на коже, не исчезающие при надавливании





Вакцинация против менингококковой инфекции включена в Календарь профилактических прививок **по эпидемическим показаниям** Российской Федерации и проводится в определённых ситуациях, а не в рамках регулярной, плановой иммунизации как часть Национального календаря для всех детей





МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ — ЭТО ОСТРОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРОТЕКАТЬ В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА

- **Локализованная форма** — проявляется как **назофарингит**. Часто напоминает **обычную простуду**, что затрудняет раннюю диагностику
- **Генерализованная форма** — включает **менингококцемию (сепсис)** и **менингококковый менингит**. **Характеризуется резким ухудшением состояния** и возможным влиянием на последующее нервно-психическое развитие ребенка
- **Бессимптомная форма** — **бактерионосительство**, при котором **человек** не болеет, но выделяет возбудителя и **является источником инфекции** для окружающих.

Источник инфекции — только человек

- **Путь передачи — воздушно-капельный**
- При любых признаках, напоминающих ОРЗ или ОРВИ — необходимо немедленно обратиться к врачу
- **Вакцинация** — наиболее **эффективная защита**



Городской центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики

Поделись информацией
с друзьями и близкими

